





MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 24.850	€ 25.850	€ 27.900	€ 29.550
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 25.850	€ 26.850	€ 28.900	€ 30.550
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	-	€ 29.750	€ 31.100	€ 33.250
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	AWD	137 (186)	-	-	-	€ 35.450

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)	-	-	€ 2.	000
Appearance Pack (di serie su motorizzazione Skyactiv-X): fari Led a matrice (ALH), fari diurni a LED, finiture nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cassetto portaoggetti rivestito	÷	€ 700	•	•
Bose® Sound Pack: impianto audio Bose®, 12 altoparlanti con amplificatore digitale	-	-	€ 550	•
Design Pack (solo per motorizzazioni Skyactiv-X): rivestimenti interni in pelle Burgundy Red, cerchi in lega 18" colore nero lucido	-	-	-	€ 500

^{• =} di serie; - = Non Disponibile

VERNICI

Pastello A4D	nessun sovrapprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 45P - 47C	€ 700
Premium Machine Gray 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



MAZDA3 2022 SEDAN

Listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 27.550	-	-
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	-	€ 29.900	-
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	-	-	€ 34.250

OPTIONAL/PACK

Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT (non disponibile su Skyactiv-G 122 CV)	+	€ 2.000
---	---	---------

• = di serie; - = Non Disponibile

VERNICI

Pastello A4D	nessun sovrapprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 45P - 47C	€ 700
Premium Machine Gray 46G	€ 950
Premium Soul Red Crystal 46V	€ 1.200



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



MAZDA3 2022 HATCHBACK E SEDAN Principali dotazioni di serie



ESTERNI	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•	•	•	•
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•	•	•
Retrov. est. fotocromatici lato guidatore	-	•	•	•
Montanti esterni nero lucido	-	Appearance Pack ¹	•	•
Cerchi in lega da 16"	•	-	-	-
Cerchi in lega da 18" (cromati su Berlina 4 porte Exclusive)	-	•	•	•
Cerchi in lega da 18" nero lucido	-	-	-	Design Pack ²
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni)	•	•	-	-
Fari anteriori Full LED (diurni a LED) adattivi a matrice (ALH)	-	Appearance Pack	•	•
Fari anteriori e posteriori con LED signature	-	Appearance Pack	•	•
Vetri posteriori scuri	-	•	•	•
Tetto apribile elettricamente (solo con motorizzazione Skyactiv-X)	-	-	-	•
INTERNI				
Interni in tessuto nero	•	•	•	-
Rivestimento interni in pelle nera (disponibile anche "White" su Berlina 4 porte Skyactiv-X)	-	-	-	Design Pack ²
Rivestimento interni in pelle Burgundy Red Illuminazione abitacolo con luci LED	-	-	-	Design Pack
Sedile posteriore divisibile 60/40	•	•	•	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	_	-	•
Cassetto portaoggetti rivestito internamente	-	Appearance Pack ¹	•	•
Sedile guidatore con regolazioni elettriche	-	-	-	•
Memorizzazione regolazioni elettriche per sedile guidatore, HUD e retrovisori esterni	-	-	-	•
COMFORT				
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•	•	•	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•	•	•	•
Radio AM/FM, digitale DAB, con comandi al volante, presa USB	•	•	•	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti	•	•	•	-
Impianto audio Bose® Surround Sound System con 12 altoparlanti e amplificatore digitale	-	-	Bose® Sound Pack ³	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•	•	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	•	•	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•	•	•	•
In car Wifi - Connected Service	•	•	•	•
HMI Commander	•	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•	•	•	•
Sensori luce/pioggia	•	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless	-	Appearance Pack ¹	•	•
Sensori parcheggio posteriori	•	-	-	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•	•	•
Smart Key Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	-	•	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•		•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	-	•	•	•
Antifurto	•	•	•	•
Monitor 360°	-	-	•	•
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	-	•	•
TECNOLOGIA & SICUREZZA				
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS	•	•	•	•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•	•	•	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•	•	•
Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)	•	•	•	•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)	•	•	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio	•	•	•	•
posteriore (RCTA)	_		_	_
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System) Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•		•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•	-	-
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)		•	•	
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)		•	•	
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	-	•	•
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	-	•	•
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	-	•	•
Sistema monitoraggio guidatore con sensore espressione viso	-	-	•	•
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)	-	-	•	•
Kit Riparazione Pneumatici	•	•	•	•
3 Anni di garanzia (o 100.000km)	•	•	•	•

¹ di serie su motorizzazione Skyactiv-X e Berlina 4 porte

² solo per versione Hatchback 5 porte Skyactiv-X

^{• =} Di serie; - = Non Disponibile

3 Non disponibile come optional su Berlina 4 porte



Versione speciale HOMURA Prezzi di listino



MOTORE	Cambio	Trazione	Potenza KW (CV)	HOMURA
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	90 (122)	€ 26.000
2,0L e-Skyactiv G Mazda M Hybrid	6MT	2WD	110 (150)	€ 27.000
2,0L e-Skyactiv X Mazda M Hybrid	6MT	2WD	137 (186)	€ 29.200

VERNICI

Pastello A4D	nessun sovrapprezzo
Metallizzata 25D - 41W - 42M - 47S - 45P - 47C	700 €
Premium Machine Gray 46G	950 €
Premium Soul Red Crystal 46V	1.200€



A4D Arctic White



25D Snowflake White Pearl



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47S Platinum Quartz



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal



Versione speciale HOMURA Principali dotazioni di serie



ESTERNI	HOMURA
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•
Retrov. est. colore Nero Lucido regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•
Montanti esterni nero lucido	•
Cerchi in lega da 18" Nero lucido	•
Fari anteriori Full LED (diurni alogeni)	•
Vetri posteriori scuri	•
INTERNI	
Interni in tessuto nero con cuciture Red	•
Illuminazione abitacolo con luci LED	•
Sedile posteriore divisibile 60/40	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	•
COMFORT	
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•
Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore	•
Radio AM/FM, digitale DAB, con comandi al volante, presa USB	•
Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	
Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•
In car Wifi - Connected Service	•
HMI Commander	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•
Sensori luce/pioggia	•
Retrovisore interno fotocromatico	•
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	•
Smart Key	•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	•
Antifurto	•
TECNOLOGIA & SICUREZZA	
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS	•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•
Airbag anteriori ginocchia	•
Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)	•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL) Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio	
posteriore (RCTA)	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•
Kit Riparazione Pneumatici	•
3 Anni di garanzia (o 100.000km)	•



Scheda Tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID 4WD AT
Тіро	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv G	Benzina e-Skyactiv G	Benzina e-Skyactiv G	Benzina e-Skyactiv X	Benzina e-Skyactiv X	Benzina e-Skyactiv X	Benzina e-Skyactiv X
Alesaggio x corsa (mm)	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2	Direct Injection 83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1	15,0:1
Cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122 @ 6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @6000	137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni PM10 (mg/Km) **	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE**	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
Livello emissioni NOX (mg/ km) ciclo kDL	≥00	≤00	≥00	≤00	≥00	≤00	≤00
EMISSIONI CO2 (WLTP)**							
Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18")	124-127	125-128	140	120-121	136-137	135	146
CONSUMI (WLTP)**							
Ciclo misto I/100 Km	5,5-5,6	5,5-5,6	6,1	5,3	6,0	6	6,5
Fase Extra High I/ 100 Km	5,6-5,8	5,5-5,7	6,2	5,5-5,6	6,5	6,5	6,8
Fase High I/100 Km	4,7-4,8	4,7-4,8	5,3	4,7	5,2	5	5,7
Fase Medium I/ 100 Km	5,3-5,4	5,4-5,5	5,9	5,0	5,5	5,8	6,3
Fase Low I/100 Km	7,2-7,3	7,2-7,3	8,3	6,5	7,3	7,5	7,9
*(16" - 18") PRESTAZIONI**							
Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,4	9,1	9,5	8,2	8,6	8,5	8,9
Velocità max (km/h)	197	206	204	216	216	210	210
DIMENSIONI							
Lunghezza totale (mm)				4.460			
Larghezza totale (mm) - senza specchietti				1.795			
Altezza totale (mm)				1.435			
Passo (mm)				2.725			
Carreggiata anteriore (mm)				1.570			
Carreggiata posteriore (mm)				1.580			
Capacità bagagliaio (litri)				351/1,019*			
* con sedili posteriori abbattuti							
PESO							
Peso a vuoto (Kg), senza conducente	1.275	1.275	1.300	1.320	1.351	1376**	1409**
(75kg) Massa complessiva (Kg)	1.869	1.869	1.902	1.927	1.948	1980**	2013**
Capacità di traino (Kg)	1.007	1.007	1.702	1.300	1.510	1700	2013
TRASMISSIONE							
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI							
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI							
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori			Dischi solidi 265 mm.				
STERZO							
Тіро	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)
RUOTE E GOMME	. ,	. ,	. ,	. ,	. ,	. ,	
	205/60 R16 -	205/60 R16 -	245 (45 212	245 /45 512	245 /45 512	245 (45.510	245 /45 512
Pneumatici	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18



MAZDA3 2022 SEDAN

Scheda tecnica



MOTORE	2,0 bz 122 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 150 CV Mazda M HYBRID AT	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID	2,0 bz 186 CV Mazda M HYBRID AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv G Direct Injection	Benzina e-Skyactiv X Direct Injection	Benzina e-Skyactiv X Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2	83.5x91.2
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	15,0:1	16,3:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	1998
Potenza max (kW/cv@giri/min)	90/122@6.000	110/150 @ 6.000	110/150 @ 6.000	137/186 @6000	137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	240 @ 4.000	240 @ 4.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D
Livello emissioni PM10 (mg/Km) **	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE**	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
EMISSIONI CO2 (WLTP)**					
Livello emissioni CO2 (g/Km)	123	124	139	117	135
CONSUMI (WLTP)**					
Ciclo misto I/100 Km	5,4	5,4	6,1	5,1	5,9
Fase Extra High I/100 Km	5,5	5,4	6,2	5,3	6,4
Fase High I/ 100 Km	4,6	4,6	5,2	4,6	5,2
Fase Medium I/ 100 Km	5,3	5,4	5,8	4,9	5,5
Fase Low I/100 Km	7,2	7,2	8,2	6,4	7,3
·	7,2	7,2	0,2	0, 1	7,5
PRESTAZIONI** Accelerazione (0-100 Km/h) sec.	10,4	9,1	9,5	8,2	8,6
Velocità max (km/h)	202	211	210	216	216
, , ,	202	211	210	210	210
DIMENSIONI			4.660		
Lunghezza totale (mm)			4.660		
Larghezza totale (mm) - senza specchietti	,		1.795 1.440		
Altezza totale (mm)			2.725		
Passo (mm)			1.570		
Carreggiata anteriore (mm) Carreggiata posteriore (mm)			1.580		
			450		
Capacità bagagliaio (litri)			450		
PESO			4 200		
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1.275	1.275	1.300	1.320	1.351
Massa complessiva (Kg)	1.869	1.869	1.902	1.927	1.948
Capacità di traino (Kg)			1.300		
TRASMISSIONE					
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI					
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI					
Anteriori	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
Posteriori	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.
STERZO					
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)	Elettrico (EPS)
PLIOTE E COMME					
RUOTE E GOMME Pneumatici	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18	215/45 R18
camaaci	213/ 73 10	213/ 73 KTO	213/ 73 KTO	213/ 73 KTO	213/ 73 KTO