

#### ALLESTIMENTI ELEGANTI

# So Chic

	fisc.	KW/CV	WLTP	
PureTech 100 Manuale	14	74/100	120-141	
PureTech 130 Automatico	14	96/130	132-148	
PureTech 155 Automatico	14	115/155	137-153	
<b>BlueHDi 110</b> Manuale	16	81/110	113-129*	
<b>BlueHDi 130</b> Automatico	16	96/130	119-134*	
E-TENSE		100/136	0	

CV fisc.

14

14

14

16

PureTech 100

Automatico
PureTech 155

Automatico BlueHDi 110

Automatico **E-TENSE** 

Manuale BlueHDi 130

Manuale
PureTech 130

KW/CV

74/100

96/130

115/155

81/110

96/130

100/136

Chiavi in mano	IVA/MSS escl	LCDV
26.000	20.598,36	1SD3SYNPXKB0A022
29.500	23.467,21	1SD3SYNNP1B0A022
-	-	
27.850	22.114,75	1SD3SYNMMKB0A022
31.350	24.983,60	1SD3SYNMK1B0A022
40.200	32.237,70	1SD3SYNESFB0A022

# **Grand Chic**

Chiavi in mano	IVA/MSS escl	LCDV
-	-	-
33.000	26.336,06	1SD3SYTNP1B0A022
35.000	27.975,40	1SD3SYTNQ1B0A022
-		·
34.850	27.852,45	1SD3SYTMK1B0A022
43.700	35.106,55	1SD3SYTESFB0A022

#### ALLESTIMENTI SPORTIVI

### PERFORMANCELINE

CO2 WLTP

120-141

132-148

137-153

113-129\*

119-134\*

0

Chiavi in mano	IVA/MSS esc	I LCDV
26.500	21.008 ,19	1SD3SYKPXKB0A022
30.000	23.877,04	1SD3SYKNP1B0A022
-		
28.350	22.524,59	1SD3SYKMMKB0A022
31.850	25.393,44	1SD3SYKMK1B0A022
40.700	32.647,54	1SD3SYKESFB0A022

### **PERFORMANCELINE+**

Chiavi in ....

mano	IVA/MSS escl	LCDV
9 - <sub>10</sub>		
33.500	26.745,90	1SD3SYRNP1B0A022
35.500	28.385,24	1SD3SYRNQ1B0A022
3-	-	
35.350	28.262,29	1SD3SYRMK1B0A022
44.200	35.516,39	1SD3SYRESFB0A022

NOTE: Valore Messa su Strada: 870 €

\* I valori potrebbero essere soggetti a modifiche

# E Q U I P A G G I A M E N T I D I S E R I E COMUNIA TUTTE LE VERSIONI

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA	INFOTAINMENT
6 Airbags	Sistema multimediale touchscreen 7'' :
ABS, Emergency Brake, ESP e REF	Touchscreen 7''
Hill Assist	8 altoparlanti
Lane keeping assist (corregge la traiettrotia quando si sta per uscire dalla corsia)	1 presa USB anteriore
Rilevatore bassa pressione pneumatici	Bluetooth®
Freno di stazionamento elettronico	MirrorScreen (Apple CarPlay™ e AndroidAuto®)
Kit di riparazione pneumatici	Radio DAB
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	Computer di bordo
Parabrezza oscurato e acustico	Digital Cockpit 7"
Cruise Control	E-TENSE
Sensori di pioggia	On-board charger 11 KW
Active safety brake fino a 85 km/h	Cavo trifase 22 Kw
Crusie control con riconoscimento segnali stradali e limitazione automatic della velocità	
INTERNI	ESTERNI
Retrovisore interno elettrocromatico (solo su E-TENSE)	Sensore luci
Climatizzatore automatico	Fari diurni LED
<b>教育主义</b>	DS Wings cromate
CERCHI	Maniglie esterne a scomparsa
Ruotino di scorta (non su E-TENSE e PureTech 100)	Vetri posteriori oscurati
SEDILI E MATERIALI	Retrovisori richiudibili elettricamente
Sedili posteriori frazionabili 2/3 - 1/3	Calandra nero lucido
Attacchi ISOFIX (sedile passeggero+ 2 sedili posteriori)	

# A L L E S T I M E N T I E L E G A N T I AGGIUNGIONO I SEGUENTI EQUIPAGGIAMENTI

So Chic

# **Grand Chic**

SICUREZZA E	ASSISTENZA ALLA GUIDA
Sensori di parcheggio posteriori	Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Retrovisore interno elettrocromatico (solo su E-TENSE)	Telecamera di retromarcia
	Blind spot warning
	Retrovisore interno elettrocromatico
	CERCHI
Cerchi in lega 17 " Madrid	Cerchi in lega 18 ′′ SHANGAI (non su E-TENSE)
The state of the same of the s	Cerchi in lega 18 ′′ KYOTO (solo su E-TENSE)
SEI	DILI E MATERIALI
Interni in Tessuto Bastille	Interni in Pelle Bastille (non su E-TENSE)
	Interni in Pelle Nappa RIVOLI (solo su E-TENSE)
	Bracciolo centrale
I	NFOTAINMENT
	Sistema di navigazione 10,3'' Touchscreen
	Schermo touchscreen 10,3" HD
	Navigazione 3D connessa
	2 prese Bluetooth
	Voice Recognition
	Speedcam
	ESTERNI
	DS Matrix LED Vision
	Fari posteriori a LED

# **COMUNI A TUTTE LE VERSIONI**

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA	SEDILI E MATERIALI
6 Airbags	Sedili posteriori frazionabili 2/3 - 1/3
ABS, Emergency Brake, ESP e REF	Tappetini PERFORMANCE LINE
Hill Assist	Attacchi ISOFIX (sedile passeggero+ 2 sedili posteriori)
Rilevatore bassa pressione pneumatici	INFOTAINMENT
Lane keeping assist (corregge la traiettrotia quando si sta per uscire dalla corsia)	Sistema multimediale touchscreen 7" :
Freno di stazionamento elettronico	Touchscreen 7"
Kit di riparazione pneumatici	8 altoparlanti
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	1 presa USB anteriore
Parabrezza oscurato e acustico	Bluetooth®
Cruise Control	MirrorScreen (Apple CarPlay™ e AndroidAuto®)
Sensori pioggia Sensori pioggia	Radio DAB
Active safety brake fino a 85 km/h	Computer di bordo
Crusie control con riconoscimento segnali stradali e limitazione automatic della velocità	Digital Cockpit 7"
INTERNI	E-TENSE
Interni in Alcantara® Performance Line	On-board charger 11 KW
Retrovisore interno elettrocromatico (solo su E-TENSE)	Cavo trifase 22 Kw
Climatizzatore automatico	ESTERNI
DS Sensorial Drive (non disponibile su E-TENSE)	Vetri posteriori oscurati
Bracciolo centrale	DS Wings nero opaco
Pedaliera in alluminio	Calandra nero lucido
CERCHI	Retrovisori richiudibili elettricamente
Ruotino di scorta (non su E-TENSE e PureTech 100)	Sensore luci
	Fari diurni LED
	Maniglie esterne a scomparsa

AGGIUNGIONO I SEGUENTI EQUIPAGGIAMENTI

# PERFORMANCELINE PERFORMANCELINE \*

SICUREZZA E	ASSISTENZA ALLA GUIDA
Sensori di parcheggio posteriori	Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Retrovisore interno elettrocromatico (solo su E-TENSE)	Retrovisore interno elettrocromatico
	CERCHI
Cerchi in lega 17 " DUBAI	Cerchi in lega 18 " MONZA
IN	NFOTAINMENT
ASSERTED TO THE PROPERTY OF TH	Sistema di navigazione 10,3'' Touchscreen
	Schermo touchscreen 10,3" HD
	Navigazione 3D connessa
	2 prese Bluetooth
	Voice Recognition
	Speedcam
	ESTERNI
	DS Matrix LED Vision
	Fari posteriori a LED

#### PERSONALIZZAZIONI

INTERNI

### Interni in tessuto Bastille



DS Wings cromati
Griglia della calandra nero brillante
Sedili in tessuto TEP Bronzo
Inserti guilloché "Clous de Paris" Cromati
Pannelli delle portiere e cruscotto rivestiti in tessuto TEP Nero
Volante e pomello in pelle pieno fiore (cambio automatico)
Plafoniera LED
Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori
Aletta parasole con specchietto di cortesia a LED

## Interni in Pelle Bastille



DS Wings cromati
Griglia della calandra nero brillante
Sedili in Pelle Nero Basalt
Inserti guilloché "Clous de Paris" Cromati
Pannelli delle portiere e cruscotto rivestiti in tessuto TEP Bronzo
Volante e pomello in pelle pieno fiore (cambio automatico)
Plafoniera LED
Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori
Aletta parasole con specchietto di cortesia a LED
Tappetini anteriori e posteriori
Soglia porta in alluminio
Bracciolo centrale

# Interni in Alcantara® Performance Line



DS Wings Nero opaco
Griglia della calandra nero brillante
Sedili PERMORMANCE LINE Tessuto intrecciato Basalt con Alcantara®
Inserti guilloché "Clous de Paris" Nero opaco
Pannelli delle portiere rivestiti in Tessuto Nero e Rosso con inserti in Alcantara®
Cruscotto rivestito Nero Basalt in Alcantara®
Telecomando con personalizzazione trama DS
Volante e pomello in pelle pieno fiore
Plafoniera LED
Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori
Aletta parasole con specchietto di cortesia a LED
Tappetini anteriori e posteriori PERFORMANCE Line
Pedaliera in alluminio

Soglie porta in alluminio con trama DS

### $P \; E \; R \; S \; O \; N \; A \; L \; I \; Z \; Z \; A \; Z \; I \; O \; N \; I \\$

INTERNI

# Interni in Pelle Nappa Rivoli



DS Wings cromati

Griglia della calandra nero Opaco con punti cromati

Sedili in Tessuto Lussemburgo con Pelle Nappa Grigio Roccia

Inserti guilloché "Clous de Paris" Cromati

Pannelli delle portiere rivestiti in TEP effetto pelle Grigio Roccia

Cruscotto rivestito in Pelle Nappa Grigio Roccia

Plafoniera LED

Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori

Aletta parasole con specchietto di cortesia a LED

Tappetini anteriori e posteriori

Soglia porta in alluminio

Pomello e tassello della leva del cambio in pelle pieno fiore

Bracciolo centrale

# Interni in Pelle Nappa Opera



DS Wings cromati

Griglia della calandra nero Opaco con punti cromati

Sedili in Pelle Nappa Art Basalt con lavorazione braccialetto

Inserti guilloché "Clous de Paris" Cromati

Pannelli delle portiere rivestiti in TEP effetto pelle Nero Basalt

Cruscotto rivestito in Pelle Nappa Art Basalt

Plafoniera LED

Maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori

Aletta parasole con specchietto di cortesia a LED

Tappetini anteriori e posteriori

Soglia porta in alluminio

Pomello e tassello della leva del cambio in pelle pieno fiore

Bracciolo centrale

Cucitura Point Perle

		So Chic		Grana	l Chic	PERFORM	<b>PERFORMANCE</b> LINE		PERFORMANCE LINE*	
	OPT	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA escl	
Interni in tessuto Bastille con Padiglione Chiaro	88FC		<b>*</b>							
Interni in tessuto Bastille con Padiglione <b>Scuro</b>	88FQ	150	122,95		-					
Interni in Pelle Bastille con padiglione Chiaro	3UFC	1100	901,64		<b>*</b>		1		_	
Interni in Pelle Bastille con Padiglione <b>Scuro</b>	3UF0	1250	1024,6	150	122,95	1				
Interni in Alcantara® Performance Line	89FV			_	_		<b>•</b>	•	<b>•</b>	
Interni in Pelle Nappa Rivoli	90FC	1200	983,60	100	81,96	1	7			
Interni in Pelle Nappa Opera con padiglione Chiaro	4HFC	2500	2049,2	1400	1147,5		-		-	
Interni in Pelle Nappa Opera con padiglione <b>Scuro</b>	4HFJ	2650	2172,1	1550	1270,5					

TERMICA: Motorizzazioni Diesel e Benzina (BlueHDi e PureTech)

### PERSONALIZZAZIONI

**CERCHI IN LEGA** 

		S	o Chic	Gra	and Chic	PERF	ORMANCE LINE		ORMANO LINE+
17'' ANKARA ZHAO		◇ 0p	t. gratuita		-		-		-
17" DUBAI ZHGS		S	<b>♦</b> <b>100</b> 81,96		-		<b>*</b>		-
17" MADRID ZHGT			TERMICA E-TENSE		-		- serie con ADVANCED N CONTROL <b>UFO2</b> )		-
18'' LISBONA ZHGV			<b>◇</b> <b>'50 €</b> 14,75 €		<b>◇ 00 €</b> 1,96 €		-		-
18" MONZA ZHGX			<b>♦</b> <b>950 €</b> 78,69 €		<b>♦</b> 8 <b>00 €</b> 45,90 €		<b>♦</b> <b>850 €</b> 96,72 €	. 4	•
18'' SAN PAOLO ZHGW			<b>♦</b> <b>350 €</b> 96,72 €			1		N.	9 /
18'' SHANGAI ZHGZ			<b>♦</b> <b>\$50 €</b> 32,79 €		ERMICA E Opt. gratuit	а			
18" BARCELLONA ZHHA			<b>♦</b> <b>950 €</b> 78,69 €		<b>◇</b> 8 <b>00 €</b> 45,90 €	9	1		
18'' KYOTO ZHMH (Disponibile solo su E-TENSE)			<b>♦</b> <b>650 €</b> 32,79 €	<b>♦</b> E	-TENSE	3)	551	2	//
posizione Ruota di scorta ibile solo con PureTech 100 o di scorta	RS19	30	24,59	ND	ND	30	24,59	ND	ND
u E-TENSE e PureTech 100)	RS10		<b>♦</b>	4			•		<b>♦</b>

NOTE:

ZHAO 215/60 R17 96H ZHGW catenabili 215/55 R18 99V non catenabili catenabili ZHGS 215/60 R17 96H ZHGZ 215/55 R18 99V non catenabili ZHGT 215/60 R17 96H catenabili ZHHA 215/55 R18 99V non catenabili 215/55 R18 99V ZHGV non catenabili ZHMH 215/55 R18 99V non catenabili ZHGX 215/55 R18 99V non catenabili

TERMICA: Motorizzazioni Diesel e Benzina (BlueHDi e PureTech)

MONOCOLORE

Tetto →

**GRIGIO PLATINO** 

**ROSSO RUBINO** 

**GRIGIO CRISTALLO** 

Metallizzato

Metallizzato

Metallizzato

**ROSSO DIAMANTE** 

**NERO PERLA** 

#### P E R S O N A L I Z Z A Z I O N I

**BIANCO OPALE** 

**COLORI ESTERNI** 

Carrozzeria ↓ 0€ 400€ 400€ **BIANCO ASSOLUTO** 0 € 328€ 328€ Pastello POWP POWP + ZK12 POWP + ZK10 1.250€ 1.250€ **BIANCO PERLA** 1.025€ 1.025€ Perlato M6FC M6FC + ZK11 1.050€ 1.050€ **BLU MILLENNIO** 861€ Metallizzato M0HZ + ZK03 **MOHZ** 650€ 1.050€ 1.050€ **NERO PERLA** 861€ 861€ 533€ Metallizzato M09V M09V + ZK02 M09V + ZK10 650€ 1.050€ 1.050 € 1.050€ **GRIGIO ARTENSE** 533€ 861€ 861€ 861€ Metallizzato M0F4 + ZK02 M0F4 M0F4 + ZK12 M0F4 + ZK10 650€ 1.050€ 1.050€ 1.050€

861€

1.050€

861€

1.050 €

861€

MOVL + ZKO2

M0PY + ZK03

**OPH + ZKO3** 

PERFORMANCE Line e PERFORMANCE Line + sono disponibili solo con i seguenti colori:
POWP o POWP + ZK12, M6F0, M0PH, M0F4 o M0F4 + ZK12, M0VL O M0VL + ZK12, M09V, M0PY

533€

MOVL

861€

1.050€

861€

**MOPY** 

1.050€

861€

МОРН

M0VL + ZK12

861€

1.050€

861€

M0PH + ZK11

MOVL + ZK10

### 0 P Z I 0 N I

				Grand Chic		PERFORMA LINE	NCE	PERFORMANCE LINE*		
OPT	Cod.	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA escl	IVA incl	IVA esc	
ASSISTENZA ALLA GUIDA										
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Incluso con le opzioni WY24,WY45, ZVBG, ZVBH, ZVBI, ZVBJ, ZVBK E ZVBL S su E-TENSE	WY23	250	204,92	ND	ND	250	204,92	•	,	
Telecamera retromarcia & sensori di parcheggio anteriori Include sensori di parcheggio posteriori Incluso con l'opzione WY45	WY24	500	409,84	•		500	409,84	250	204,92	
DS PARK ASSIST -Telecamera di retromarcia -Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Disponibile solo con cambio manuale e E-TENSE e solo se combinato con ZVBH, ZVBJ o ZVBK	WY45	750	614,75	250	204,92	750	614,75	500	409,84	
COMFORT				_						
PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START Accesso a mani-libere ed avvio con apertura delle maniglie a scomparsa	YD07	350	286,89	•		350	286,89	•	,	
Eliminazione scritta modello	MT00	0	0	0	0	0	0	0	0	
SICUREZZA, SOUND e INFOTAINMENT										
Antifurto con anti-sollevamento	AB13	300	245,90	300	245,90	300	245,90	300	245,90	
HiFi System FOCAL Electra® Rimuove la ruota di scorta ND con E-TENSE	UN02	800	655,74	800	655,74	800	655,74	800	655,74	
DS CONNECT NAV	WLN3	1050 (TERMICA)	860,66			1050 (TERMICA)	860,66		•	
		900 (E-TENSE)	737,70			900 (E-TENSE)	737,70		\	
DESIGN										
Specchietto retrovisore interno senza cornice S su E-TENSE DS SENSORIAL DRIVE	RL06	100	81,97	•		100	81,97	•		
Disponibile solo con cambio automatico  ND su E-TENSE	0М02	250	204,92	250	204,92	<b>*</b>		•		
Volante e pomello in pelle pieno fiore chiara Disponibile solo con Interni in Pelle Nappa Rivoli Pedaliera in alluminio	VH12	100	81,97	100	81,97	ND	ND	ND	ND	
Disponibile solo con Interni in Pelle Nappa Rivoli ed Opera	YE02	50	40,98	50	40,98	•		<b>*</b>		
Bracciolo centrale Disponibile solo con Interni in tessuto Bastille Sedili anteriori riscaldabili	JB04 NA01	100 300	81,97 245,90	300	245,90	300	245,90	300	245,90	
Sedile conducente elettrico con funzione massaggio Include sedili conducente e passeggero riscaldat Disponibile solo con Interni in Pelle Nappa Rivoli ND su E-TENSE		800	655,74	800	655,74	ND	ND	ND	ND	
LIGHT DESIGN							4			
DS MATRIX LED VISION Include luci posteriori a Led con profilo posteriore crossback cromato	Y003	1.600	1311,48	•	-0	1.600	1311,48	•		
Fari posteriori a LED	QL02	300	245,90			300	245,90	•	,	
Head-up Display	YB01	400	327,87	400	327,87	400	327,87	400	327,87	
ADVANCED TRACTION CONTROL  - Grip Control sistema di gestione della presa su tutti i tipi di strada Su SO CHIC e PERFROMANCE LINE include gli pneumatici ALL SEASONS Su PERFORMANCE LINE comporta il passaggio ai cerchi da 17" MADRID ZHGT  - ND su E-TENSE	UF02	350	286,88	150	122,95	350	286,88	150	122,95	
E-TENSE Cavo di ricarica domestica tipo 2 (con presa schuko) – il cavo di tipo 3 per collegarsi alla Wallbox è di serie con la vettura	NG39	250	204,92	250	204,92	250	204,92	250	204,92	

OPT Cod. DESCRIZIONE O SICUREZZA, SOUND e INFOTAINMENT

DS CONNECT NAV

Navigazione con touchscreen da 10,3" ,Navigazione 3D connessa, Sistema audio a 8 altoparlanti con porta USB e Bluetooth®, DS CONNECT BOX,
WLN3 Sistema audio polifonico, 2a presa USB nel bracciolo centrale, MirrorScreen (Apple CarPlay ™ e AndroidAuto®), Riconoscimento vocale, Radio digitale
DAB , SpeedCam (zone di pericolo), SOS e assistenza

DESIGN
DS SENSORIAL DRIVE

QMO2 Include: Modalità Sport: suono del motore digitale, sterzo e cambio marcia ottimizzati, schermo con animazioni a colori

### 0 P Z I 0 N I

0.01.	Grand	PERFORMANCE	PERFORMANCE
So Chic	Chic	LINE	LINE <b>+</b>

OPT	Cod.	IVA incl	IVA escl						
PACK									
Safety Pack  Advanced Emergency Braking System fino a 140 km/h Lane keeping assist Speed Limit Information Speed limiter Blind Spot Monitoring Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	ZVBG	550	450,82	ND	ND	550	450,82	300	245,90
Safety Pack & Adaptive Cruise Control Include: Safety Pack Adaptive Cruise Control Disponibile solo con cambio manuale ND su E-TENSE	ZVBH	1.150	942,62	ND	ND	1.150	942,62	ND	ND
Safety Pack & DS Drive Assit Include:  Safety Pack Adaptative Cruise Control Stop & Go Lane Positionning assist Disponibile solo con cambio automatico ND su E-TENSE	ZVBI	1.150	942,62	600	491,8	1.150	942,62	900	737,70
Extended Safety Pack Include: Safety Pack Extended Traffic Sign Recognition High Beam Assist Active Blindspot Monitoring	ZVBJ	950	778,69	300	245,9	950	778,69	600	491,80
Extended Safety Pack & Adaptive Cruise Control Include: Extended Safety Pack Adaptive Cruise Control Disponible solo con cambio manuale ND su E-TENSE	ZVBK	1.550	1270,5	ND	ND	1.550	1270,5	ND	ND
Extended Safety Pack & DS DRIVE ASSIST Include:  Extended Safety Pack  Adaptative Cruise Control Stop & Go  Lane Positionning assist Disponible solo con cambio automatico e E- TENSE	ZVBL	1550	1270,49	900	737,70	1550	1270,49	1200	983,61

### N O T E

OPT	CONDIZIONE	VALIDO PER
VH12	A CONDIZIONE CHE SIA PRESENTE Interni in Pelle Nappa Rivoli	So Chic, Grand Chic Termica
YE02	A CONDIZIONE CHE SIA PRESENTE Interni in Pelle Nappa Rivoli o Opera	So Chic, Grand Chic Termica
QL02	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE YQO3 QLO2 è DI SERIE SE PRESENTE YQO3	So Chic, Performance Line
NA01	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE IT12 NAO1 è DI SERIE SE PRESENTE IT12	So Chic, Grand Chic <i>Termica</i>
IT12	A CONDIZIONE CHE SIA PRESENTE Interni in Pelle Nappa Rivoli o Opera	So Chic, Grand Chic Termica
WY23	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE ZVBG,ZVBI, ZVBJ, ZVBL, ZVFP WY23 è DI SERIE SE PRESENTE ZVBG O ZVBI O ZVBJ O ZVBL O ZVFP	So Chis
WY45	NON DISPONIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO	So Chic
VH12	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE Interni in Pelle Bastille E SIA ASSENTE Interni in Pelle Nappa Opera	Grand Chic E-TENSE
YE02	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE Interni in Pelle Bastille	Grand Chic E-TENSE
WY23	A CONDIZIONE CHE SIA ASSENTE ZVBG, ZVBH, ZVBJ, ZVBK, ZVFO WY23 è DI SERIE SE PRESENTE ZVBG O ZVBH O ZVBJ O ZVBK O ZVFO	Perfomance Line <i>Termica</i>

#### DESCRIZIONE TECNOLOGIE

#### DS DRIVE ASSIST

Questa funzione, grazie all'assistenza al posizionamento in corsia e all'Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, aiuta il guidatore permettendogli di riprendere il controllo della propria vettura in qualsiasi momento.

#### ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON FUNZIONE STOP & GO

Il veicolo viene automaticamente mantenuto alla velocità di setpoint selezionata e adatta la sua velocità per rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, fino a quando il veicolo si ferma completamente.

#### LANE POSITIONING ASSIST (Disponibile con Drive assist)

Utilizzando una telecamera che identifica i segni sulla strada, il sistema posiziona con precisione il veicolo nella sua corsia concentrandosi su una delle linee sulla strada.

#### MANIGLIE A SCOMPARSA

DS 3 CROSSBACK è dotato di serie di maniglie a scomparsa. Le maniglie si aprono utilizzando la chiave o automaticamente quando ci si avvicina al veicolo quando quest'ultimo è dotato di PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START.

#### PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Innovativo sistema di accesso e avviamento a mani libere. Mentre ti avvicini al veicolo, le maniglie delle portiere si aprono e ti invitano a sederti al volante di DS 3 CROSSBACK. Allontanarsi dal veicolo, le maniglie delle porte a scomparsa ritraggono automaticamente e bloccano il veicolo.

#### DS DRIVER ATTENTION MONITORING

Questo sistema è abbinato alla telecamera ad infrarossi posta sopra il volante; analizza costantemente il volto del conducente. Attiva automaticamente un segnale acustico e un avviso sul quadro della strumentazione per avvisare il conducente della sua disattenzione e prevenire così ogni rischio di incidente.

#### **BLIND SPOT MONITORING**

Un sistema che avverte il guidatore che un veicolo si trova nella zona dell'angolo cieco della sua auto, aumentando così il livello di sicurezza e riducendo il rischio di incidente in caso di cambio di corsia. Inoltre, se cambi corsia con un veicolo nell'angolo cieco, il tuo veicolo agisce direttamente sullo sterzo per ridurre il rischio di collisione.

#### EMERGENCY BREAKING SYSTEM

Sistema di frenata automatico che consente al conducente di evitare o limitare una collisione. Questa tecnologia è standard su tutti i veicoli DS 3 CROSSBACK.

#### ACTIVE LANE KEEPING ASSIST

Questo sistema permette di correggere la traiettoria del guidatore mediante controsterzo progressivo per riposizionarlo nella sua corsia, in caso di deviazione dello sterzo.

#### **Extended Traffic Sign Recognition**

Riconoscimento esteso della segnaletica stradale

#### DS MATRIX LED VISION

Fari Full LED di ultima generazione dotati di tecnologia Matrix Beam. Questo sistema adatta automaticamente il fascio luminoso per mantenere un'illuminazione ottimale e consentire una guida permanente in posizione" full headlights "senza mai abbagliare gli altri utenti della strada. Il modulo Matrix Beam è composto da segmenti indipendenti, che si accendono e si spengono gradualmente, segmento per segmento, in base alle condizioni di guida rilevate tramite la telecamera superiore del parabrezza.

DS SENSORIAL DRIVE

Dinamismo e atmosfera definiscono il DS SENSORIAL DRIVE come un'esperienza sensoriale unica offerta al guidatore e ai suoi passeggeri.

- · Dinamismo per un'esperienza di guida elettrizzante con la modalità Sport grazie al sistema audio digitale del motore, allo sterzo più sportivo e ai migliori cambi di marcia.
- · Ambiente per la personalizzazione degli interni dinamica e sportiva. I suoni sono rielaborati per un'immersione totale dell'autista e dei suoi passeggeri all'interno di DS 3 CROSSBACK.

#### HIFI SYSTEM FOCAL ELECTRA®

Questo sistema premium pone così DS 3 CROSSBACK in prima linea nella tecnologia HiFi di bordo. Composto da 12 altoparlanti (incluso un subwoofer) e un amplificatore con una potenza cumulativa di 515 Watt, il sistema FOCAL Electra® è configurato e progettato come un auditorium per un'immersione sonora eccezionale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

		PureTech 100 Man	PureTech 130 Aut	PureTech 155 Aut	BlueHDi 110 Man	BlueHDi 130 AUt	E-TENSE
MOTORE							
Motorizzazione elettrica		-	-	-	-	-	•
Potenza massima in kW (cavalli) – motore elettrico		-	-	-	-	-	100 (136)
Coppia Massima (Nm) - motore elettrico		-	-	-	-	-	260
Massima autonomia 100% elettrico (km) in WLTP – mo	tore elettrico	-	-	-	-	-	320
Tipo di batteria / capacità (kWh) – motore elettrico		-	-	-	-	-	Ioni di litio / 50
Motorizzazione termica		Turbo Benzina	Turbo Benzina	Turbo Benzina	Turbo Diesel	Turbo Diesel	-
Valvole		12	12	12	-	-	
Numero di cilindri		3	3	3	4	4	-
Cilindrata in cm³		1. 199	1. 199	1. 199	1.499	1.499	-
Potenza massima in kW (CV)		74 (100)	96 (130)	115 (155)	81 (110)	96(130)	100 (136)
	a giri/min		5.500	5.500	3.750	3.750	5.500
Coppia massima in Nm	- g,	205	230	240	250	300	260
ooppia massima mirim	a giri/min		1.750	1.750	1.750	1.750	-
	- 5,	6.2D	6.2D	6.2D	6.2D		
Normativa		ISC	ISC	ISC	ISC	6.2D	6.2 ELETTRICI
		FCM	FCM	FCM	FCM	ISC	
TRASMISSIONE							
Tipologia di cambio e numero di rapporti		Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Automatico	Automatico
		6	8	8	6	8	
STERZO STERZO							
Numero di giri del volante da blocco a blocco					3		
Diametro sterzata				10	1,7		
SOSPENSIONI E FRENI			DI .		1 . 11 1:		
Sospensioni anteriori		Assale Mac		cci inferiori triang telescopici e bar			atori idraulici
Freni anteriori/ posteriori		Dischi anteriori					
Freni anteriori/ posteriori			Dischi anteriori v mm mm - Dischi	ventilati 302 x 26 i posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm -	Dischi anteriori ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm -
I I was a second of		ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	Dischi anteriori v mm mm - Dischi	i posteriori 249 x	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio
VOLUMI		ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	Dischi anteriori v mm mm - Dischi	i posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio
VOLUMI Numero di posti		ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	Dischi anteriori v mm mm - Dischi	i posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio
VOLUMI Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	Dischi anteriori v mm mm - Dischi	i posteriori 249 x mm 8 8	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio
VOLUMI Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abba	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori	Dischi anteriori v mm mm - Dischi	i posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio
VOLUMI Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abba MASSE (in KG)***	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10	i posteriori 249 x mm § 38 1.0	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 5 50	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm
VOLUMI Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbar MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10	i posteriori 249 x mm § 38 1.0	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495	t posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 550 1.205 520	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450
VOLUMI Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 1.170 480 1.276	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495 1.310	t posteriori 249 x mm t 1.205 500 1.316	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posteriol 268 x 12 mm 1. 525 450
VOLUMI  Numero di posti  Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbar  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495	t posteriori 249 x mm	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 550 1.205 520	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterioi 268 x 12 mm 1. 525 450
VOLUMI  Numero di posti  Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbar  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 1.170 480 1.276	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495 1.310	t posteriori 249 x mm (5 33 1.205 500 1.316	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posteriol 268 x 12 mm 1. 525 450
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 1.170 480 1.276	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495 1.310	t posteriori 249 x mm (5 33 1.205 500 1.316	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posteriol 268 x 12 mm 1. 525 450
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 1.170 480 1.276 1.650	Dischi anteriori v mm mm - Dischi 10 1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310 1.735	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posteriol 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650	1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310 1.735	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650	1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310 1.735	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi  0-100 km / h in secondi	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650	1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310 1.735	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi  0-100 km / h in secondi  CONSUMI - EMISSIONI NEDC*	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9	1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1 8,2	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi  0-100 km / h in secondi  CONSUMI - EMISSIONI NEDC*  Consumo misto (I/100km)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9	1.205 495 1.310 1.700	1,205 5,00 1,200 208 29,1 8,2	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 150 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9	26 mm mm - i Dischi posterior 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0  150 31,4 8,7
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi CONSUMI - EMISSIONI NEDC* Consumo misto (l/100km) Emissioni CO² (g/km)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9	1.205 495 1.310 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1 8,2	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0
VOLUMI  Numero di posti  Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi  0-100 km / h in secondi  CONSUMI - EMISSIONI NEDC*  Consumo misto (l/100km)  Emissioni CO² (g/km)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9 4,6 106	1.205 495 1.310 1.700	1.205 500 1.316 1.705 1.200 208 29,1 8,2 5,0	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 1.205 520 1.310 1.695	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9 3,8	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0 150 31,4 8,7
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi CONSUMI - EMISSIONI NEDC* Consumo misto (I/100km) Emissioni CO² (g/km) CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)*	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9 4,6 106 5,4	1.205 495 1.310 1.700 1.6 30,6 9,2 4,8 111	1.205 500 1.316 1.705 1.200 208 29,1 8,2 5,0 115	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  5 50  1.205 520 1.310 1.695  194 31,3 9,7 3,7 97 4,5*	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9 3,8 99 4,5*	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0  150 31,4 8,7
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi CONSUMI - EMISSIONI NEDC* Consumo misto (I/100km) Emissioni CO² (g/km) CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)*	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9 4,6 106 5,4 6,1	1.205 495 1.310 1.700 196 30,6 9,2 4,8 111	1.205 500 1.205 500 1.316 1.705 1.200 208 29,1 8,2 5,0 115	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  5 50  1.205 520 1.310 1.695  194 31,3 9,7  3,7 97  4,5* 5,2*	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9  3,8 99  4,5* 5,2 *	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0 150 31,4 8,7
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi  CONSUMI - EMISSIONI NEDC*  Consumo misto (I/100km)  Emissioni CO² (g/km)  CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)*  Consumo misto (I/100km) / (kWh/100km)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9  4,6 106  5,4 6,1	1.205 495 1.310 1.700 1.700 1.700	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1 8,2 5,0 115 6,1 6,8 137	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  5 50  1.205 520 1.310 1.695  194 31,3 9,7  3,7 97  4,5* 5,2* 118*	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm 1.205 530 1.310 1.735 195 30,9 9,9 3,8 99 4,5* 5,2 * 119,1 *	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm 1. 525 450 - 1.975 0 150 31,4 8,7
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi CONSUMI - EMISSIONI NEDC* Consumo misto (I/100km) Emissioni CO² (g/km) CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)* Consumo misto (I/100km) / (kWh/100km) Emissioni CO² (g/km) / (kWh/100km)	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9 4,6 106 5,4 6,1 123 139	1.205 495 1.310 1.700 196 30,6 9,2 4,8 111 6,0 6,7 136 152	1.205 500 1.316 1.705 1.200 208 29,1 8,2 5,0 115 6,1 6,8 137 153	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  5 50  1.205 520 1.310 1.695  194 31,3 9,7 97  4,5* 5,2* 118* 136*	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9  3,8 99  4,5* 5,2 * 119,1 * 134,3 *	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0  150 31,4 8,7  0  16,9 - 18,3
VOLUMI  Numero di posti  Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):  - rimorchio frenato senza trasferimento del carico  PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE)  Velocità massima  1000m - partenza da fermo in secondi  0-100 km / h in secondi  CONSUMI - EMISSIONI NEDC*  Consumo misto (l/100km)  Emissioni CO² (g/km)  CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)*  Consumo misto (l/100km) / (kWh/100km)  Emissioni CO² (g/km) / (kWh/100km)  Particolato g/Km	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9  4,6 106  5,4 6,1 123 139 0,00162	1.205 495 1.310 1.700 196 30,6 9,2 4,8 111 6,0 6,7 136 152 0,00074	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1 8,2 5,0 115 6,1 6,8 137 153 0,00052	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 1.205 520 1.310 1.695 194 31,3 9,7 97 4,5* 5,2* 118* 136* 0,00048	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9  3,8 99  4,5* 5,2 * 119,1 * 134,3 * 0,00041	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0 150 31,4 8,7  0 16,9 - 18,3
VOLUMI  Numero di posti Capacità del Bagliaio in litri Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat MASSE (in KG)*** Massa a vuoto minima Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima) Massa in ordine di marcia Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC) Massa massima rimorchiabile (in kg): - rimorchio frenato senza trasferimento del carico PRESTAZIONI (SOLO CONDUCENTE) Velocità massima 1000m - partenza da fermo in secondi 0-100 km / h in secondi CONSUMI - EMISSIONI NEDC* Consumo misto (I/100km) Emissioni CO² (g/km) CONSUMI - EMISSIONI WLTP (Min - Max)* Consumo misto (I/100km) / (kWh/100km) Emissioni CO² (g/km) / (kWh/100km) Particolato g/Km Nox g/km	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9 4,6 106 5,4 6,1 123 139 0,00162 0,01600	1.205 495 1.310 1.7000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.70	1.205 500 1.205 500 1.316 1.705 1.200 208 29,1 8,2 5,0 115 6,1 6,8 137 153 0,00052 0,03430	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  5 50  1.205 520 1.310 1.695  194 31,3 9,7 3,7 97 4,5* 5,2* 118* 136* 0,00048 0,02630	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  1.95 30,9 9,9  3,8 99  4,5* 5,2 * 119,1 * 134,3 * 0,00041 0,02940	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0 150 31,4 8,7  0 16,9 - 18,3  0
VOLUMI  Numero di posti  Capacità del Bagliaio in litri  Volume del bagagliaio, con schienale posteriore abbat  MASSE (in KG)***  Massa a vuoto minima  Carico utile (MTAC - Massa a vuoto minima)  Massa in ordine di marcia  Massa totale a pieno carico ammissibile (MTAC)  Massa massima rimorchiabile (in kg):	ttuto	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm  1.170 480 1.276 1.650  181 32,9 10,9  4,6 106  5,4 6,1 123 139 0,00162	1.205 495 1.310 1.700 196 30,6 9,2 4,8 111 6,0 6,7 136 152 0,00074	1,205 500 1,316 1,705 1,200 208 29,1 8,2 5,0 115 6,1 6,8 137 153 0,00052	ventilati 283 x 26 mm mm - Dischi posteriori 249 x 10 mm 5 50 1.205 520 1.310 1.695 194 31,3 9,7 97 4,5* 5,2* 118* 136* 0,00048	ventilati 302 x 26 mm mm - Dischi posterior 249 x 10 mm  1.205 530 1.310 1.735  195 30,9 9,9  3,8 99  4,5* 5,2 * 119,1 * 134,3 * 0,00041	ventilati 302 x 26 mm mm - i Dischi posterio 268 x 12 mm  1. 525 450 - 1.975  0 150 31,4 8,7  0 16,9 - 18,3

<sup>\*</sup> I valori potrebbero essere soggetti a modifiche



Groupe PSA Italia S.p.A.
Via Gallarate 199
20151 MILANO
tel. +39 02 307031, fax +39 02 30703356
Capitale sociale i.v. 4.480.000,00
Codice Fiscale e Partita Iva 00882090152
REA Milano n° 779296
Soggetta alla direzione e coordinamento di Peugeot SA

I prezzi chiavi in mano si intendono IVA 22% e messa su strada inclusa. La messa su strada non include l'addizionale provinciale I.P.T. né il bollo su dichiarazione di conformità pertanto, agli importi indicati dovrà essere aggiunta l'eventuale I.P.T. Per vendite a società di noleggio l'importo della messa su strada sarà maggiorato di Euro 20 per spese autentica atto di vendita richiesto da vigenti disposizioni.

Pack / Opzioni: ◆ = Serie